

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Rua Professor Júlio Holanda, 105, Alto São Francisco – Quixadá/CE.

---

Em decorrência a matéria recentemente circulada, onde se considera que o número de mortos pode chegar a mais de 30 pela chikungunya, a Secretária Municipal da Saúde através da Vigilância Epidemiológica, vem a público mostrar os dados pertinentes as doenças arbovirose que assola o nosso município. O município de Quixadá até o dia 06 de Junho do presente ano, de acordo com o SINAN (Sistema de Informação de Agravos e Notificação) consta 891 casos NOTIFICADOS SUSPEITOS de Chikungunya, dentre esses, 4% foram descartados, 12% confirmados, e 84% em análise. Número de Casos NOTIFICADOS SUSPEITOS de Dengue existem 2438, dentre esses 28% descartados, 4% confirmados, 0,5 inconclusivo, 67,5% em análise. Número de Casos NOTIFICADOS SUSPEITOS de Zika em gestante 53, dentre esses 20,8% descartados e 79,2% em análise. Uma atitude já tomada a parte da Secretaria Municipal foi de pedir celeridade ao Laboratório Central (LACEN) ao números ainda em análise, visto que é o maior percentual atualmente.

Diante dos dados expostos e dos sinais e sintomas em que se apresenta o quadro doentio da população observa-se que o vírus circulante no nosso município é o Vírus Chikungunya(CHIKV), pois é uma Arbovirose responsável por uma síndrome febril aguda com importante acometimento articular; É transmitido por Mosquitos do gênero Aedes e tem período de incubação de 3 a 7 dias, podendo variar de 1 a 12 dias. Os pacientes que adquirem essa doença podem ser acometidos com edemas articulares, por vezes associados a tenossinovites (punhos e tornozelos); Com frequência os pacientes podem ficar incapacitados para tarefas cotidianas como cozinhar e dirigir. Manifestações clínicas, incluindo complicações raras como síndromes neurológicas (meningite, encefalite e síndrome de Guillain-Barre'); achados neuro-oftalmológicos, neurite retrobulbar; complicações cardíacas (pericardite e miocardite); e transmissão materno-fetal, resultando em aborto e doença congênita em associação com a infecção CHIKV também podem ser apresentadas. A taxa de letalidade pode ser de 5 vezes maior em pacientes com idade maior que 65 anos, em comparação com aqueles com idade menor que 45 anos. Infecção CHIKV parece ser responsável por apresentações clínicas graves, não só em pacientes idosos ou pacientes de alto risco, mas também em pacientes mais jovens sem comorbidades. Formas clínicas graves podem não estar associadas a presença de comorbidade.

Os principais grupos de risco são: menores de 2 anos; gestantes; idosos (> 60 anos) com associação com comorbidades. Diante da instabilidade e letalidade de pacientes pertencentes a grupos de riscos as Equipes de Saúde da

Família estão investigando óbitos ocorridos na Unidade de Pronto Atendimento ou em percurso a Fortaleza que supostamente possam ter sido agravados pela Chikungunya, porém a Causa Morte decretada pelo médico nas Declarações de Óbitos consideradas principalmente, são: Infarto Agudo do Miocárdio, Insuficiência Cardíaca e Respiratória, Falência Múltiplas dos Órgãos, dentre essas teve UM caso decretado pelo médico como Causa Morte Chikungunya.

### TRATAMENTO RECOMENDADO DE ACORDO MANEJO CLÍNICO FEBRE CHIKUNGUNYA

**Sintomáticos:** não há terapia específica contra as doenças!

- Repouso absoluto
- Ingestão de Líquidos: água, sais de rehidratação oral – cerca de 2l/dia
- **Analgésicos:** Paracetamol ou Dipirona. Não utilizar AAS pelo risco de Hemorragias;

**A AUTO MEDICAÇÃO TEM AGRAVADO OS FATORES, POIS O PACIENTE DEVE PROCURAR CONSULTA MÉDICA.**

### MEDIDAS TOMADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE

- Agentes Comunitário de Endemias trabalhando de Segunda à Sábados;
- Ofício enviado ao NUVET solicitando o Carro Fumacê;
- Ofício encaminhado ao Exército solicitando apoio logístico na invasão de casas abandonadas e/ou que tenha resistência de entrada pelo ACE;
- Aquisição de novo larvicida, já que há dúvidas sobre a eficácia do insumo enviado pelo Ministério da Saúde;
- Mais Agentes de Combates de Endemias em campo;
- Ofício entregue a Secretaria de Saúde do Estado solicitando que seja entregue os itens da Programação Pactuada Integrada, visto que fora debitado automaticamente do Município.

O município tem na sua base de dados 27.703 imóveis a serem trabalhados no controle da dengue e 41 pontos estratégicos. Diante disso e como estratégia de prevenção e controle, a Prefeitura Municipal de Quixadá, através da Secretaria Municipal de Saúde, elaborou o Plano Municipal de Contingência da Dengue 2016, que será aplicado quando constatados casos de surtos ou epidemia, através do monitoramento diário e semanal da Vigilância Epidemiológica. Em virtude da incidência elevada de casos constatados, a Secretaria de Saúde tem trabalhado arduamente diretamente

com os agentes de combate as endemias. A Prefeitura já realizou e continuará realizando trabalho intensificado as Unidades Básicas de Saúde.

A prefeitura está ciente das demandas elevadas relacionadas á Chikugunya e trabalha, tanto em atividades preventivas como de combate ao mosquito. Destacamos que parte ABSOLUTAMENTE ESSENCIAL da luta contra a dengue tem a ver com a participação da população. Todos devem estar cientes da necessidade de atuar dentro de suas próprias casas para evitar que se formem criadouros para o aedes aegypti.

*“A prefeitura está num período em que estamos priorizando o trabalho de planejamento de todas as ações. Determinei prioridade na luta contra o mosquito e nos trabalhos de prevenção à Chikugunya, Dengue e Zyka. Esperamos que a intensificação das atividades consiga reverter o quadro atual que, reconhecemos, é preocupante. Para conseguir isto, contamos com a ajuda de todos. No entanto, estive no Congresso de Secretários Municipais analisando a aquisição do novo larvicida, visto que há dúvidas na eficácia do atual larvicida enviado pelo Ministério da Saúde”, diz o prefeito **João Hudson**.*



Ângela Brenna Calixto Pereira  
Secretária de Saúde